



ALEPH



SAFETY FOOTWEAR BUILT FOR INDUSTRY



PASOS FIRMES



PASOS SEGUROS

1934

01

Fundación

Nuestra historia comienza en la ciudad de Tampico con un almacén familiar que distribuía calzado a toda la región



02

De comerciantes a Industriales

Iniciamos la fabricación de calzado para caballero en la ciudad de León Gto con una amplia distribución en el Norte del país



03

Calzado Industrial

Conscientes de la importancia que tiene la protección en los pies, nos especializamos en la fabricación de calzado de seguridad industrial



04

Exportación

Incorporamos el sistema Good Year Welt con el cual emprendimos el camino al éxito exportando bota vaquera y zapato con suela de cuero



05

Alta Tecnología

Desarrollamos nueva tecnología, aplicaciones y diseños adecuados a las necesidades de la industria, equipo de respunte, corte automatizado e importación de máquinas Desma de Inyección directa al corte



06

Nueva Nave Industrial

Tres generaciones han sido testigos activos del desarrollo de nuestros productos y del compromiso con la industria, expandiendo nuestras operaciones con una nueva nave industrial



2024





ALEPH

REVOLUTION MODELO 1230 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Suprem Antislip de Inyección bidensidad directa al corte
TPU en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes
PU en la cuña para mayor confort y descanso





ALEPH

CALZADO DIABETIC MODELO 1238 PP+D+RP

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III + VI Dieeléctrico, resistente a la penetración de objetos punzo cortantes
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural extra suave, transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Suprem Antislip de Inyección bidensidad directa al corte
TPU en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes
PU en la cuña para mayor confort y descanso



ALEPH

GO SAFE MODELO 1420 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Go Safe dieléctrica de inyección directa al corte
TPU en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes
PU en la cuña para mayor confort y descanso



GO SAFE MODELO 1422 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Go Safe dieléctrica de inyección directa al corte
TPU en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes
PU en la cuña para mayor confort y descanso



ALEPH

ADVANCE MODELO 706 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla anatómica con injerto de gel que absorbe el impacto de cada paso, tecnología única que elimina considerablemente la fatiga
- Suela tracker dieléctrica de Inyección bidensidad directa al corte
TPU en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes
PU en la cuña para mayor confort y descanso





ALEPH

HIGH TECH MODELO 922 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela High Tech de hule vulcanizada SBR dieléctrica flexible, diseñada para soportar una temperatura máxima de 120°C durante 60 min





ALEPH

SAFE WORK MODELO 723 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable más espuma en el interior para mayor confort.
- Plantilla Elite premoldeada en poliuretano, transpirable con arco soporte y botón para absorber la energía del impacto al caminar.
- Suela tracker dieléctrica de Inyección bidensidad directa al corte
PU en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes
PU en la cuña para mayor confort y descanso





ALEPH



SAFE WORK
MODELO 701 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 mm
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable más espuma en el interior para mayor confort
- Plantilla de EVA con propiedades de transpiración y confort
- Suela de inyección directa al corte doble densidad, PU-PU para mayor confort y antiderrapancia



ALEPH

SAFE WORK MODELO 2205 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable más espuma en el interior para mayor confort.
- Plantilla confort con cubierta de poliéster, acojinamiento de eva y grabado ergonómico.
- Suela Poliuretano - Ruberlight con cualidades de antiderrapancia, resistente a aceites, gasolina y solventes ligeros. vulcanizado al corte más costura lateral.





ALEPH

SAFE WORK MODELO 207 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable más espuma en el interior para mayor confort
- Plantilla confort con cubierta de poliéster, acojinamiento de eva y grabado ergonómico
- Suela Poliuretano - Ruberlight con cualidades de antiderrapancia, resistente a aceites, gasolina y solventes ligeros. Vulcanizado al corte





ALEPH

SAFE WORK MODELO 5520 PP+D

TECNOLOGÍAS




CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable más espuma en el interior para mayor confort
- Plantilla confort con cubierta de poliéster, acojinamiento de eva y grabado ergonómico
- Suela ultra de hule vulcanizado con costura latera, resistente a aceites, gasolina y solventes. Huella con grabado rugoso antiderrapante



COMANDO
Sport+





ALEPH

SPORT + MODELO 1913 PP+D

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de material textil poliéster, transpirable, diseño deportivo, flexible y cómodo
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Sport + doble densidad diseño aerodinámico, huella con grabado antiderrapante, resistente a aceites y gasolinas.





ALEPH

**SPORT +
MODELO 1914 PP+D**

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de material textil poliéster, transpirable, diseño deportivo, flexible y cómodo
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Sport + doble densidad diseño aerodinámico, huella con grabado antiderrapante, resistente a aceites y gasolinas.





ALEPH

**SPORT +
MODELO 1915 PP+D**

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo III Dieléctrico
- Corte de Piel de ganado vacuno 100% natural transpirable grosor 2.0 - 2.2 mm
- Forro Antimicótico con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- Plantilla de poliuretano diseño anatómico anti - impacto y sistema Air para mantener fresco el pie
- Suela Sport + doble densidad diseño aerodinámico, huella con grabado antiderrapante, resistente a aceites y gasolinas.



TRANSPIRABLE
Materiales de primera generación con propiedades de absorción y desabsorción de humedad



FORRO ANTIMICÓTICO
Materiales con aditamento antimicótico que impiden la formación de hongos y bacterias



CASCO DE PROTECCIÓN
De material Policarbonato, cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente y soporta 101,7 Joules



ANTI-PERFORACIÓN
Planta importada, de material Kevlar resistente a la penetración de objetos punzocortantes con un espesor de 3.2 mm



DIELECTRICO
Los elementos del calzado son libres de metal y en conjunto resisten 14000 volts.



ABSORCIÓN DE IMPACTOS
Absorción de impactos con alta frecuencia en zona del talón y arco soporte



LIGERO
Tecnología avanzada y diseño innovador que aligera el calzado y brinda confort



ANTI-SLIP
Inyección directa al corte con formulación exclusiva para resistir derrapes



REFLEJANTE
Aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierto de micro esferas retroreflectivas que permiten que la luz incida y regresa a su fuente



100% PIEL NATURAL
Fabricado de cuero de ganado vacuno 100% flor entera con propiedades de absorción y desabsorción de humedad



CON VELCRO
Velcro del mismo material del corte para regular la presión y el ajuste en el pie



WATERPROOF
Protege contra infiltración de agua




TALONERA DE PROTECCIÓN
Protección contra golpes, ajustable al pie, brindando mayor firmeza y soporte en el talón



RESISTE ACETES
El usuario puede estar en contacto con estas sustancias sin que la suela se deteriore, gracias a su formulación y grabado de huella

PROPIEDADES TÉCNICAS

Organismos certificados ante la EMA, encargados de avalar nuestros productos, para empresas particulares, federales y estatales.



Guía de Tallas

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1422	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
706	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
723	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
701	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
922	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2205	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
207	●	●	●	●	●	●					
1913	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
1914	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
1915	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Incluye puntos medios



ACCESO

SAFETY FOOTWEAR BUILT FOR INDUSTRY



ALEPH UNIFORMES, CALZADO Y EQUIPO

Oficina de ventas CDMX

Tel: 55-5208-1449, 55-52081522,

55-8951-1112

ventas@aleph-uniformes.com